

附件 1：单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：方必军
	职称：教授
	工作单位：常州大学 材料科学与工程学院
项目信息	项目名称：XRD 射线衍射仪维修费
	供应商名称：布鲁克(北京)科技有限公司
专业人员论证意见	<p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</p> <p>确认该 X 射线衍射仪设备故障损坏，无法开机使用，确需原厂维修。采购符合单一来源要求。</p>
专业人员签字	<p>方必军</p> <p>日期：2022 年 10 月 31 日</p>

- 填表说明：1、参与论证的专家应具有高级专业技术职称；
- 2、参与论证的专家不得是本学院、本部门的人员；
- 3、本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写；
- 4、10 万元（含）至 100 万元的项目专家人数应为 3 人及以上奇数，其中 50 万（含）以上项目至少有一位是校外专家；100 万元（含）以上的项目专家人数应为 5 人及以上奇数且其中至少有三位是校外专家；
- 5、每位专家独立填写附件 1。

附件 1：单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：张帅
	职称：副教授
	工作单位：常州大学材料科学与工程学院
项目信息	项目名称：XRD 射线衍射仪维修费
	供应商名称：布鲁克(北京)科技有限公司
专业人员论证意见	<p><u>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</u></p> <p>该X射线衍射仪因主板长期使用损坏无法使用，因主板只能原厂维修，故符合单一来源采购要求。</p>
专业人员签字	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 张帅 日期：2022年10月31日 </div>

- 填表说明：1、参与论证的专家应具有高级专业技术职称；
- 2、参与论证的专家不得是本学院、本部门的人员；
- 3、本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写；
- 4、10万元（含）至100万元的项目专家人数应为3人及以上奇数，其中50万（含）以上项目至少有一位是校外专家；100万元（含）以上的项目专家人数应为5人及以上奇数且其中至少有三位是校外专家；
- 5、每位专家独立填写附件1。

附件 1：单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：张婧
	职称：副教授
	工作单位：常州大学 材料科学与工程学院
项目信息	项目名称：XRD 射线衍射仪维修费
	供应商名称：布鲁克(北京)科技有限公司
专业人员论证意见	<p><u>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</u></p> <p>进口设备原厂维修,符合单一来源采购要求。</p>
专业人员签字	张婧
	日期 2022 年 10 月 31 日

- 填表说明：1、参与论证的专家应具有高级专业技术职称；
- 2、参与论证的专家不得是本学院、本部门的人员；
- 3、本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写；
- 4、10 万元（含）至 100 万元的项目专家人数应为 3 人及以上奇数，其中 50 万（含）以上项目至少有一位是校外专家；100 万元（含）以上的项目专家人数应为 5 人及以上奇数且其中至少有三位是校外专家；
- 5、每位专家独立填写附件 1。